


 **BLACK & DECKER®**





402113 - 34 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu

KX2000



Destinația de utilizare

Pistolul dumneavoastră cu aer cald Black & Decker a fost conceput pentru diverse aplicații de încălzire, cum ar fi îndepărtarea vopselei. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic și la interior.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică” din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu utilizați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.

- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3. Siguranța corporala

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție corporala. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminta de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații

- neașteptate.
- f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea și mânușile de componentele în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
 - g. **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
4. **Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice**
 - a. **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b. **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c. **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
 - d. **Nu depozitați untele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e. **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, preveniți repararea uneltei electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
 - f. **Păstrați untele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca untele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
 - g. **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor**

instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5. **Repararea**
 - a. **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

Avertizări suplimentare de siguranță pentru unealta de lucru



Avertisment! Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind pistoalele cu aer cald.

Avertisment: Nu utilizați pistolul la exterior, ci doar la interior.

Avertisment: Aparatul trebuie așezat pe suportul său atunci când nu este utilizat.

Avertisment: Dacă aparatul nu este utilizat cu grijă poate să apară un incendiu; prin urmare, fiți atenți atunci când utilizați aparatul în spații în care se află materiale inflamabile.

- ◆ Nu orientați pistolul în același loc pe o perioadă îndelungată de timp.
- ◆ Nu utilizați în prezența unei atmosfere inflamabile.
- ◆ Fiți atenți deoarece căldura poate fi dirijată către materiale combustibile ce nu sunt vizibile.
- ◆ Așezați aparatul pe suportul lui după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
- ◆ Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- ◆ Nu blocați fanțele de admisie a aerului sau duza de evacuare deoarece acest lucru poate cauza acumularea excesivă de căldură ce poate deteriora aparatul.
- ◆ Nu orientați suflul de aer cald către alte persoane sau animale.
- ◆ Nu atingeți duza deoarece aceasta devine foarte fierbinte pe parcursul utilizării și rămâne fierbinte timp de 30 de minute după utilizare.
- ◆ Nu poziționați duza pe vreun obiect în timpul utilizării sau imediat după utilizare.
- ◆ Nu împingeți niciun obiect în duză deoarece v-ați putea electrocuta.
- ◆ Nu priviți în duză atunci când aparatul este pornit.
- ◆ Nu utilizați aparatul pe post de uscător de păr! Temperatura aerului este mult prea mare pentru un uscător de păr.

- ◆ Asigurați o ventilație corespunzătoare deoarece, pe parcursul utilizării, se pot produce vapori toxici.
- ◆ Nu utilizați aparatul într-o atmosferă umedă.
- ◆ Atunci când îndepărtați vopseaua, asigurați-vă că zona de lucru este protejată. Purtați o mască de protecție special concepută pentru a vă proteja împotriva prafului de vopsea și vaporilor și asigurați-vă că persoanele care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
- ◆ Nu ardeți vopseaua deoarece ar putea apărea riscul de incendiu.
- ◆ Nu lăsați vopseaua să adere la duză deoarece s-ar putea aprinde după ceva timp.
- ◆ Opiți aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a monta orice accesoriu.

Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb

- ◆ Trebuie să fiți foarte atenți atunci când îndepărtați vopseaua. Exfolierile, reziduurile și vaporii de vopsea pot conține plumb, care este toxic. Este posibil ca orice clădire construită înainte de 1960 să fi fost vopsită cu vopsea care conținea plumb. Această vopsea poate fi acoperită cu straturi suplimentare de vopsea. Odată depusă pe suprafețe, contactul mâinilor contaminate cu gura poate conduce la ingerarea plumbului.
- ◆ Expunerea fie și la niveluri reduse de plumb poate cauza vătămarea ireversibilă a encefalului și a sistemului nervos. Cel mai mare risc de otrăvire cu plumb este asupra copiilor și a femeilor însărcinate.
- ◆ Înainte de a începe să lucrați, este important să determinați dacă vopseaua ce urmează a fi îndepărtată conține sau nu plumb. Acest lucru poate fi realizat utilizând un kit de testare sau un detector profesional. Nu fumați, nu mâncați sau beți într-o zonă de lucru care poate fi contaminată cu plumb. Vopselele pe bază de plumb trebuie îndepărtate doar de către un profesionist și nu cu ajutorul unui pistol cu aer cald.

Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă

asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unelei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ **Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.**
- ◆ **Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.**
- ◆ **Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.**
- ◆ **Afectarea auzului.**
- ◆ **Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.)**

Etichetele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.

Siguranța electrică



Acest produs trebuie să aibă împământare. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.

Cabluri prelungitoare și Produs Clasa 1

- ◆ Trebuie utilizat un cablul cu 3 fire deoarece aparatul dumneavoastră are împământare și de clasă constructivă 1.
- ◆ Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime de până la 30 m (100') fără a surveni pierderi de tensiune.

Căderile de tensiune

Șocurile de curent la anclanșare determină căderi de tensiune pe perioade scurte. În condiții nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate și alte echipamente. De exemplu, iluminatul artificial va prezenta o scădere temporară în magnitudine la pornirea unelei. Dacă impedanța sistemului alimentării electrice este mai mică de 0.19 Ω, este probabilă survenirea defecțiunilor.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de comandă pentru căldură
3. Duză

Asamblare

Avertisment! Înainte de asamblare, asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la priză.

Montarea unui accesoriu

O gamă selectată de accesorii poate fi procurată de la distribuitorul dumneavoastră local.

- ◆ **Duză conică:** Concentrează jetul de aer cald pe o zonă mai mică.
- ◆ **Duză tip coadă de pește:** Împrăștie jetul de aer pe o suprafață mare
- ◆ **Duză reflectoare:** Pentru lipirea conductelor.
- ◆ **Duză de protecție a sticlei:** Pentru protejarea sticlei pe parcursul aplicațiilor de îndepărtare a vopselei.
- ◆ **Racletă:** Pentru îndepărtarea și răzuirea vopselei și lacului.
- ◆ Potrivită piesa de conectare a accesoriului peste duză (3).

Utilizare

Reglarea temperaturii (fig. A)

- ◆ Pentru a mări setarea temperaturii, rotiți butonul de comandă pentru căldură (2) în sens orar.
- ◆ Pentru a reduce setarea temperaturii, rotiți butonul de comandă pentru căldură în sens antiorar.

Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni unealta, setați întrerupătorul de pornire/oprire (1) în poziția I.
- ◆ Pentru a opri unealta, setați întrerupătorul de pornire/oprire în poziția O.

Avertisment! Unealta este echipată cu o siguranță termică, pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. Dacă în timpul utilizării unealta devine

prea fierbinte din cauza perioadelor de folosire prelungită sau dacă este utilizată prea aproape de suprafața de lucru, atunci unealta se oprește. Atunci când survine acest lucru, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare. Poziționați unealta în poziția de repaus și lăsați-o cel puțin 30 de minute să se răcească înainte de a încerca să o reporniți. După ce unealta se răcește, va porni din nou. Nu lăsați niciodată unealta nesupravegheată atunci când este conectată la sursa de alimentare.

Utilizarea unelei

Unealta dumneavoastră este prevăzută cu un termostat pentru siguranța dumneavoastră. Utilizarea continuă a unelei pentru perioade lungi de timp sau pentru cicluri drastice de lucru poate determina supraîncălzirea și încetarea funcționării acesteia. De aceea, se recomandă să lăsați unealta să se răcească la intervale regulate de timp pe parcursul utilizării.

- ◆ Lăsați unealta să se încălzească câteva secunde înainte de utilizare.
- ◆ La prima utilizare este posibil să iasă puțin fum din duză. Acest lucru este normal și în scurt timp se va reduce.
- ◆ Unealta permite numeroase setări diferite de căldură folosind o combinație între două setări pe întrerupătorul de pornire și pe butonul rotativ de reglare a căldurii.
- ◆ Utilizați o temperatură mică pentru uscarea vopselei și a lacului, pentru îndepărtarea etichetelor, reducerea tuburilor izolatoare și dezghețarea conductelor înghețate.
- ◆ Utilizați o temperatură medie pentru modelarea materialelor plastice, curbarea conductelor din plastic și slăbirea piulițelor și șuruburilor strânse prea tare.
- ◆ Utilizați o temperatură mare pentru îndepărtarea vopselei și a lacurilor, precum și pentru lipirea îmbinărilor în instalații.
- ◆ Dacă sunteți nesigur referitor la utilizarea acestei unele pe un anumit material, începeți cu o temperatură mică și efectuați un test pe o bucată de material care nu vă trebuie.

Utilizarea fără mâini (fig. B)

Unealta este prevăzută cu locații pentru stand (4) pentru a facilita utilizarea fără mâini.

- ◆ Așezați unealta cu duza în sus pe o suprafață unde nu se poate răsturna.
- ◆ Asigurați cablul pentru a evita ca acesta să tragă jos unealta.

Avertisment! Îndreptați întotdeauna unealta la distanță de dumneavoastră sau de alte persoane.

Nu atingeți duza. Aveți grijă să nu pătrundă niciun fel de material în duză.

Îndepărtarea vopselei

- ◆ Direcționați aerul cald spre zona de lucru pentru a încălzi vopseaua.
- ◆ Nu ardeți vopseaua. Țineți duza la cel puțin 25 mm față de suprafața de lucru.
- ◆ Atunci când vopseaua se înmoaie, înlăturați-o folosind o racletă. Îndepărtați vopseaua înmuiată imediat sau se va întări la loc.
- ◆ Răzuiți în sensul fibrelor lemnului ori de câte ori este posibil.
- ◆ Nu lăsați vopseaua sau resturile să se adune pe racletă.
- ◆ Atunci când răzuiți în poziție verticală, efectuați operațiunea de sus în jos pentru a preveni pătrunderea vopselei în duză.
- ◆ Atunci când îndepărtați vopseaua de pe o suprafață din apropierea sticlei, luați măsurile necesare pentru a proteja sticla de căldură.

Avertisment! Utilizați o duză de protecție a sticlei atunci când îndepărtați vopseaua de pe ramele metalice sau din lemn ale ferestrelor.

- ◆ Eliminați în siguranță reziduurile de vopsea și asigurați-vă că zona de lucru este curățată riguros după încheierea lucrului.

Răcirea

Pe parcursul utilizării, duza unelei poate deveni foarte fierbinte. După oprire, lăsați unealta să se răcească pentru cel puțin 30 de minute.

- ◆ Așezați unealta cu duza în sus pe o suprafață unde nu se poate răsturna.
- ◆ Pentru a grăbi procesul de răcire, utilizați unealta la o temperatură mică pentru câteva minute înainte de a o opri.

Întreținere

Aparatul dumneavoastră Black&Decker a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului și de curățarea în mod regulat.

Avertisment! Opriți aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de întreținere asupra sa.

- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Pentru a curăța aparatul, folosiți doar săpun delicat și o cârpă umedă. Nu utilizați nicio

soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solventi. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în aparat și nu scufundați niciodată vre-o parte a acestuia în lichid.

Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.
- ◆ Conectați cablul verde/galben la împământare.

Avertisment! Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherul de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dumneavoastră Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black&Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black&Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black&Decker autorizați și detalii complete despre operațiunile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Specificație tehnică

KX2000 (Tip 3)	
Tensiune de intrare	Vc.a. 230
Clasa constructivă	Clasa I
Putere absorbită	W 2.000
Gama de temperatură	° C 50 - 600
Greutate	kg 0,85

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com**.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele

speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la **www.blackanddecker.co.uk**.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 București
Telefon: +4021.320.61.04/05

